2019

ECONOMICS

(Major)

Paper: 6.2

Full Marks: 60

Time: 3 hours

The figures in the margin indicate full marks for the questions

Answer either in English or in Assamese

(APPLIED STATISTICS)

- 1. Answer the following as directed:

 তলত দিয়াবোৰৰ নিৰ্দেশানুযায়ী উত্তৰ দিয়া:

 1×7=7
 - (a) What is price relative? দৰ আপেক্ষিক কি?
 - (b) GRR = $\frac{}{\text{Total birth}} \times \text{Total fertility rate}$

(Fill in the blank)

স্থূল প্ৰজনন হাৰ = _____ × মুঠ উৰ্বৰতাৰ হাৰ ____

(খালী ঠাই পূৰ কৰা)

A9/785

(Turn Over)

- (c) What is time series? কালশ্ৰেণী কি?
- (d) Standard error plays a vital role in large / small sample theory.

(Choose the correct answer)
প্রামাণিক ভুল ধাৰণাই বৃহৎ / ক্ষুদ্র প্রতিদর্শ তত্ত্বত
গুৰুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন কৰে।

(শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা)

- (e) How is quantity indices obtained? পৰিমাণগত সূচকাংক কেনেদৰে নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়?
- (f) What is meant by sample? প্রতিদর্শ বুলিলে কি বুজায় ?
- (g) What will be the form of trend equation when trend is linear?
 উপনতি স্বলবৈধিক হ'লে উপনতি স্মীকৰণৰ ৰূপ কি হ'ব?
- 2. Answer the following questions briefly: 2×4=8
 তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ চমু উত্তৰ দিয়া:
 - (a) What is wholesale price index number? পাইকাৰী দৰ সূচকাংক কি?
 - (b) What are the four important methods of measuring trend?
 উপনতি জোখ লোৱাৰ চাৰিটা মূল পদ্ধতি কি কি?

- (c) What is crude death rate?
 অশোধিত (crude) মৃত্যুৰ হাৰ কি?
- (d) "Index numbers are economic barometers." Explain briefly.
 ''সূচক সংখ্যা হ'ল অর্থনৈতিক চাপমান যন্ত্র।'' চমুকৈ ব্যাখ্যা কৰা।
- 3. Answer any three from the following questions:

 5×3=15
 তপত দিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ যি কোনো তিনিটাৰ উত্তৰ দিয়া:
 - (a) Define the following:
 তলত দিয়াসমূহৰ সংজ্ঞা দিয়া:
 - (i) Stratified sampling স্তৰীকৃত প্ৰতিচয়ন
 - (ii) Systematic sampling প্রণালীরদ্ধ প্রতিচয়ন
 - (b) Discuss the various components of time series.
 কালশ্ৰেণীৰ বিভিন্ন উপাদানসমূহ বা উপাংশসমূহ আলোচনা কৰা।
 - (c) Find Laspeyre's quantity index number from the data given below:
 তলত দিয়া তথ্যৰাশিৰ পৰা লাচপেয়াৰৰ পৰিমাণ সূচকাংক নিৰ্ণয় কৰা:

Commodity	20	14	2018		
यामधी	Price (₹)	Total value	Price (₹)	Total value	
<u>जायद्या</u>	দৰ (₹)	মুঠ মূল্য	দৰ (₹)	यूर्व यूना	
A	5	50	4	48	
В	8	48	7	49	
C	6	18	5	20	

A9/785

(Turn Over)

- (d) What is life table? Mention the assumptions for construction of a life table. Write two uses of life table. 1+2+2=5 আয়ুস তালিকা কি? আয়ুস তালিকা গঠন কৰিবলৈ লোৱা স্বীকাৰ্যসমূহ কি? আয়ুস তালিকাৰ দুটা ব্যৱহাৰ উল্লেখ কৰা।
- (e) Prove that Fisher's ideal index number lies between Laspeyre's and Paasche's index number.
 প্রমাণ কৰা যে ফিছাৰৰ আদর্শ সূচকাংক লাচপেয়াৰ আৰু পাছিৰ মাজত থাকে।
- 4. Answer the following questions : 10×3=30 তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়া :
 - (a) Define Fisher's index number. Why is Fisher's index number known as an ideal index number? Calculate Fisher's index number from the following data:

2+2+6=10

ফিছাৰৰ সূচকাংক বুলিলে কি বুজা? ফিছাৰৰ সূচকাংকক কিয় আদৰ্শ সূচকাংক বুলি জনা যায়? তলৰ তথ্যৰাশিৰ পৰা ফিছাৰৰ সূচকাংক নিৰ্ণয় কৰা :

	Commodity		Year ই বর্ষ	Current Year চলিত বর্ষ		
-	সামগ্রী	Price (₹) 44 (₹)	Quantity পৰিমাণ	Price (₹) দৰ (₹)	Quantity পৰিমাণ	
-	Α	6	50	10	56	
	В	2	100	3	125	
	C	4	60	6	64	
	D	10	30	13	25	

Or / অথবা

What is cost of living index number?
Discuss the steps involved in the construction of cost of living index number. From the data given below, find out the cost of living index number:

2+3+5=10

জীৱন নিৰ্বাহৰ ব্যয় সূচকাংক কি? জীৱন নিৰ্বাহ ব্যয় সূচকাংক গঠনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনীয় পৰ্যায়সমূহ কি কি আলোচনা কৰা। তলৰ তথ্যৰাশিৰ পৰা জীৱন নিৰ্বাহ ব্যয় সূচকাংক নিৰ্ণয় কৰা:

Group		e Year ত্তি বর্ষ	Current Year চলিত বর্ষ		
বৰ্গ	Price (₹) দৰ (₹)	Quantity পৰিমাণ	Price (₹) ¬¬¬¬ (₹)	Quantity পৰিমাণ	
Wheat আটা	10	50	6	30	
Rice চাউল	5	25	4	20	
Fuel and Lighting ইয়ান আৰু পোহৰ	8	10	3	8	
Clothing বস্ত্র	7	20	8	17	
House Rent বৰ ভাড়া	9	30	10	45	
Miscellaneous घनााना	6	40	12	72	

(b) Discuss the moving average method.

Calculate five-yearly moving average
from the data given below: 4+6=10

চলন্ত গড় পদ্ধতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা। তলৰ তথ্যৰাশিৰ পৰা পাঁচবছৰীয়া চলন্ত গড় নিৰ্ণয় কৰা :

2014 2013 2012 2011 : 2010 Year বছৰ 4.4 3.4 4.3 4.3 Sales (₹ in '000): বিক্ৰী ('000 টকাত) 2018 2017 2016 : 2015 Year বছৰ 1.4 2.4 3.4 Sales (₹ in '000) : বিক্ৰী ('000 টকাত)

Or / অথবা

Fit a trend line to the following data by the method of least square:

তলত দিয়া তথ্যৰাশিৰ পৰা ন্যূনতম বৰ্গ পদ্ধতিৰে ৰৈখিক উপনতি নিধাৰণ কৰা :

Year : 2000 2001 2002 2003 বছৰ Profit (₹ in lakh) : 60 72 75 65 লাভ (লাখ টকাত)

(Continued)

Year

: 2004 2005 2006

বছৰ

Profit (F in lakh)

লাভ (লাখ টকাত)

80

85 95

(i) Calculate the estimated trend values.

নিৰ্ণীত উপনতিসমূহৰ মান নিৰ্ণয় কৰা।

(ii) Also estimate the likely profit for 2008.

লগতে 2008 চনত হ'বলগীয়া সম্ভাব্য লাভ নিৰ্ধাৰণ কৰা। 6+2+2=10

(c) What is fertility? Discuss the various fertility rates commonly used for measurement of fertility. Explain the fertility rate which is used for comparison of fertility situations for two different regions. 2+6+2=10

উৰ্বৰতা কি ? সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰা উৰ্বৰতাৰ হাৰসমূহ আলোচনা কৰা। বিভিন্ন অঞ্চলত উৰ্বৰতা তুলনাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাত হোৱা উৰ্বৰতা হাৰ ব্যাখ্যা কৰা।

Or / অথবা

Discuss the advantage of sample survey over complete enumeration. Discuss the merits and demerits of systematic sampling.

5+5=10

সম্পূৰ্ণ গণনাৰ তুলনাত প্ৰতিদৰ্শ সমীক্ষাৰ সুবিধাবোৰ আলোচনা কৰা। ইয়াৰ গুণ আৰু দোষসমূহ আলোচনা কৰা।

(ECONOMETRIC METHODS)

- Answer the following as directed: 1×7=7
 তলত দিয়াবোৰৰ নিৰ্দেশান্যায়ী উত্তৰ দিয়া:
 - (a) Heteroscedasticity means equal variance.

(Write True or False)

বিষম বিচলিতা মানে হ'ল সমপ্ৰসৰণ।

(শুদ্ধ নে অশুদ্ধ লিখা)

(b) In autocorrelation, OLS estimates are no longer BLUE.

(Write True or False)

স্ব্যাংক্রিয় সহসম্বন্ধত OLS ৰ নির্ধাৰকসমূহ BLUE হৈ নাথাকে।

(শুদ্ধ নে অশুদ্ধ দিখা)

(c) There is perfect collinearity between X_2 and X_3 when coefficient of correlation r_{23} is _____.

(Fill in the blank)

যেতিয়া সহসম্বন্ধ গুণাংক r_{23} ৰ মান ____ হয়, তেতিয়া X_2 আৰু X_3 ৰ মাজত পূৰ্ণ বহুপদী সহসম্বন্ধ দেখা যায়।

(খালী ঠাই পুৰ কৰা)

- (d) What is deseasonalized or seasonally adjusted time series?
 খতুগত প্ৰভাৱ নিয়ন্ত্ৰিত কালশ্ৰেণী মানে কি?
- (e) Regression models that take into account time lags are known as _____ (dynamic / distributed lag) models.

(Choose the correct answer)
সময় পাৰ্থক্য বা সময়লোপ সামৰি লোৱা সমাশ্ৰয়ণ আৰ্হি
____ (গতিশীল / বিতৰিত লেগ) বুলি জনা যায়।
(শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা)

- (f) Seasonal variations of a time series occur কালশ্ৰেণীত ঋতৃ বৈষম্য দেখা যায়
 - (i) within a month এমাহৰ ভিতৰত
 - (ii) within a week এসপ্তাহৰ ভিতৰত
 - (iii) within a year এবছৰৰ ভিতৰত
 - (iv) within a day এদিনৰ ভিতৰত

(Choose the correct answer) (শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা)

(g) What is multicollinearity? বহুপদী সহসম্বন্ধ কি ? 2. Answer the following questions briefly: 2×4=8
তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ চমু উত্তৰ দিয়া:

(a) What is dummy variable? প্রতীকী চলক কি ?

(b) Write the two most common sources of autocorrelation.

স্বাংক্ৰিয় সহসম্বন্ধৰ দুটা আটাইতকৈ সহজে অনুমেয় উৎস লিখা।

(c) Mention two features of Koyck transformation model.

Koyck ৰ পৰিৱৰ্তন আৰ্হিৰ দুটা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কৰা।

(d) Mention the methods of measuring trend.

উপনতি জোখাৰ দুটা পদ্ধতি উল্লেখ কৰা।

A9/785

(Turn Over)

- 3. Answer any three from the following 5×3=15 questions: তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ যি কোনো তিনিটাৰ উত্তৰ দিয়া :
 - (a) Define the following: তলত দিয়াসমূহৰ সংজ্ঞা দিয়া:
 - (i) Median lag মাধ্য লেগ্
 - (ii) Mean lag মাধ্যকী লেগ্
 - Mention the remedial measures when multicollinearity is detected. বহুপদী সহসম্বন্ধ নিৰাময় কৰাৰ ব্যৱস্থাসমূহ উল্লেখ কৰা।
 - Find out three-yearly moving average from the data given below: তলৰ তথ্যবাশিব পৰা তিনিবছৰীয়া চলন্ত গড় নিৰ্ণয় কৰা :

Year *	:	1995	1996	1997	1998	1999	2000
বছৰ Value of x variable	:	2	4	6	8	10	12
x চলকৰ মান Year বছৰ	:	2001	2002	2003	•2004	2005	
Value of x variable x চলকৰ মান		14	16	18	20	22	

Explain the consequences of autocorrelation. স্বয়ংক্ৰিয় সহসম্বন্ধৰ ফলাফলসমূহ ব্যাখ্যা কৰা।

- Explain the partial adjustment model. আংশিক সমযোজন আৰ্হিটো ব্যাখ্যা কৰা।
- 4. Answer the following questions: 10×3=30 তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়া:
 - Discuss the first-order autoregressive scheme. Establish the mean, variance and covariance of the autocorrelated disturbance model. প্রথম মাত্রাৰ স্বয়ংক্রিয় সমাশ্রয়ণ অভিপ্রায় আলোচনা কৰা। স্বয়ংক্ৰিয় সহসম্বন্ধযুক্ত উদ্বিন্ন চলকৰ মাধ্য, প্ৰসৰণ আৰু সহপ্ৰসৰণ নিৰ্ণয় কৰা।

Or / অথবা

What is heteroscedasticity? What are the consequences of using OLS in presence of heteroscedasticity? How does one detect heteroscedasticity? 2+5+3=10

(Turn Over)

বিষম বিচলিতা কি? বিষম বিচলিতাৰ বৰ্তমানত OLS ব্যৱহাৰৰ ফলাফল কি? বিষম বিচলিতা কেনেদৰে ধৰা পেলাব পাৰি?

A9/785

Briefly discuss the principle of Least Square Method (LSM) of trend fitting in a time series. Using this principle, fit a trend line and find the estimated trend values from the data given below: 4+6=10

কালশ্ৰেণীৰ ক্ষেত্ৰত উপনতি সংলগ্ন কৰিবলৈ ন্যূনতম বৰ্গ পদ্ধতিটো চমুকৈ আলোচনা কৰা। এই পদ্ধতিৰ সহায়ত তলৰ ৰাশিৰ পৰা এডাল উপনতি ৰেখা গঠন কৰা আৰু উপনতিৰ নিৰ্ধাবিত মানসমূহ নিৰ্ণয় কৰা :

10+3+30		2005	2006	2007	2008	2009
Year वृक्ष्व						76
Rice production ('000 quintals)	:	97	105	115	70	70
চাউলৰ উৎপাদন						
('000 কুইণ্টাল) Year	:	2010	2011	2012	2013	
বছৰ						
Rice production ('000 quintals)	:	95	90	107	82	
চাউলৰ উৎপাদন ('000 কুইণ্টাল)			N. C.			

Or / অথবা

Explain briefly the various reasons for the problem of multicollinearity. What are the consequences of multi-5+5=10 collinearity? বহুপদী সহসম্বন্ধৰ সমস্যাৰ উদ্ভৱ হোৱা কাৰণসমূহ চমুকৈ ব্যাখ্যা কৰা। বহুপদী সহসম্বন্ধৰ ফলাফলসমূহ কি কি?

(Continued)

Explain the Koyck approach to distributed lag models. Also explain the adaptive expectation model. Is there any similarity between the adaptive expectation model and Koyck model? If so, what is their similarity? 4+4+1+1=10

> বিতৰিত অন্তৰ আৰ্হিন Koyckৰ ধাৰণাটো ব্যাখ্যা কৰা। লগতে সমিলনশীল প্রত্যাশা আর্হিটো ব্যাখ্যা কৰা। সমিলনশীল প্ৰফাশা আৰু Koyck আৰ্ছিৰ মাজৰ সাদৃশ্য আছেলে ? যদি আছে, সাদৃশ্যবিলাক কি ?

> > Or / अथवा

What is dummy variable trap? How can we overcome it? What are the uses of 2+3+5=10 dummy variable?

প্ৰতিক্ৰী চলকৰ ফান্দ কি ? আমি কেনেকৈ ইয়াৰ নাইকিয়া কৰিব পাৰো ? প্ৰতিক্ৰী চলকৰ ব্যৱহাৰসমূহ কি কি ?

* * *